Catálogo
Hortivinyl

HORTIVINYL®
PRODUCTOS PARA HIDROPONIA
Una Marca TECNOPERFIL®

HORTIVINYL®
PRODUCTOS PARA HIDROPONIA



Hortivinyl tiene el compromiso de proporcionar a los clientes y socios el mejor desempeño para el cultivo de hortalizas y frutos en el sistema de cultivo hidropónico. Siempre atenta al mercado, ofrece la solución completa en bancadas, perfiles y canaletas de alta calidad y productividad, atendiendo a las necesidades de cada proyecto.

Además de los 10 años de garantía, la mayor del mercado, los productos Hortivinyl están proyectados en material noble (PVC), proporcionando mayor durabilidad y eficiencia al sistema de cultivo. Su equipo de técnicos especializados atiende a los más diversos proyectos, ayudando a clientes y socios en el dimensionamiento de los sistemas.

Toda la línea de productos de Hortivinyl es reciclable después de su uso, auxiliando en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo social y económico del planeta.

Productos, proyectos y presupuestos

Desarrollamos, producimos y comercializamos productos para el cultivo hidropónico, con alto rendimiento y durabilidad con la mayor garantía del mercado (10 años). Hortivinyl dispone de un equipo de ventas técnicas, el cual auxilia en el desarrollo de los proyectos, realizando la evaluación de tipos de sistemas, área y productividad, buscando la mejor relación costo-beneficio para sus clientes y socios.

Conozca nuestra

Gama de Soluciones



Línea Super F



Mesa de Germinación



Línea Super S



Canaleta Porta Maceta y Slab



Canaleta para Cultivo en Sustrato



Soporte Colector y Soporte Flauta



Columnas y Travesaños



Colector



Inyectores para el Sistema Hidráulico



LÍNEA SUPER F



Los perfiles de la línea Super F son 100% fabricados en PVC con doble capa, poseen un exclusivo sistema de sellado con conexiones de entrada y salida con antigoteo y unión para el acople de los perfiles. Su diseño exclusivo favorece la estabilidad de los perfiles en la bancada, siendo ideal para el cultivo con sustrato (espuma fenólica).

Dimensiones	Indicaciones Principales de Cultivo
Perfil 60x30 mm	Lechuga (vivero), Berro, Cebollín, Rúcula.
Perfil 80x40 mm	Lechuga, Mini Lechuga, Achicoria, Espinaca, Menta, Albahaca, Radicchio, Perejil, Acelga.

- Perfil coextruido con doble capa
- Alta calidad y larga vida útil
- Fácil instalación
- Fabricado 100% en PVC - material noble
- Súper sistema de sellado
- Fácil limpieza



Con doble capa!

1 Capa Externa

2 Capa Interna

Perfis



60X30 mm



80X40 mm

LÍNEA SUPER S



Los perfiles de la línea Super S son fabricados 100% en PVC con doble capa, ofreciendo una mayor área interna para una mejor distribución radicular. Poseen un sistema de sellado exclusivo, conexiones antigoteo y unión por sistema de campana y espiga. Son ideales para el cultivo con sustrato (fibra de coco) y garantizan eficiencia en el cultivo.

Dimensiones	Principales Indicaciones de Cultivo
Perfil 60x40 mm	Ideal para el cultivo de especias y hierbas
Perfil 90x50 mm	Ideal para el cultivo de hortalizas de hoja en general

- Perfil coextruido con doble capa
- Alta calidad y larga vida útil
- Fácil instalación
- Fabricado 100% en PVC - material noble
- Súper sistema de sellado
- Fácil limpieza
- Mayor área interna



Con doble capa!

1 Capa Externa

2 Capa Interna

Perfis



60X40 mm



90x50 mm

Accesorios

SUPER F



Tapa de Entrada



Unión



Tapa de Salida Antigoteo



Clip de sujeción

SUPER S



Tapa de Entrada



Tapa de Salida Antigoteo



Clip de sujeción

Soporte Flauta



Facilita la instalación del sistema hidráulico y de irrigación, garantizando seguridad, previniendo fugas y aumentando la durabilidad y productividad.

Soporte Colector



Facilita la instalación del colector en mesas hidropónicas, siendo un accesorio indispensable para simplificar el montaje del sistema de cultivo.

PU 40 Hortivinyl



Sellado profesional para sistemas de cultivo. Más seguridad, previene fugas. Alta adherencia, flexible y resistente a la humedad.

Sistema de Inyectores



Indicados para componer la alimentación de las mesas, conectando el tubo de distribución con la tapa de entrada.



Manguera Inyectora Verde
Ø5,5 x 7,5 - 30cm
(Env. c/ 100 un.)



Conjunto Manguera + Mariposa Ø5,5 x 7,5 30cm (Env. c/ 100 un.)



Mariposa Inyectora Blanca
(Env. c/ 100 un. o Unidad)



Manguera Inyectora Verde
Ø5,5 x 7,5 - 50m (Rollo)



Columnas y Travesaños

Indicadas para el montaje de los caballetes. Aseguran la sustentación de los perfiles y de la canaleta sobre las mesas.

Columnas

1,20m de altura, poseen recortes para el encaje del travesaño, eliminando el uso de tornillos para la fijación.



Travesaños

Suministrados en la longitud especificada en el proyecto de la mesa. Posee un sistema de guía para los clips, facilitando la instalación.



Colector

Diseñado para recibir el encaje de los perfiles a través de la tapa de salida, la cual posee un exclusivo sistema antigoteo evitando fugas y desperdicios de solución nutritiva. El colector Hortivinyl posee perforaciones y espaciamientos de acuerdo con la necesidad de cada proyecto.



Sistema antigoteo con tapa de salida exclusiva.

Evita fugas y desperdicio de la solución nutritiva.





Tapa de Entrada



Tapa de salida con dreno

Colector: 12x8 cm
Diámetro de salida: DN 50

Exclusiva conexión de salida del colector: El dreno acoplado a la conexión permite la elección del lado de salida del dreno al momento de la instalación, brindando más facilidad y agilidad en la ejecución de su sistema.

Mesa de Germinación

LANZAMIENTO



- Solución para el cultivo y germinación de plántulas.
- Proyecto personalizado según la necesidad de cada cultivo.
- Líneas de hasta 10 metros para diferentes configuraciones de producción.
- Sistema antigoteo y aletas internas para un mejor drenaje.
- Fácil instalación, resistencia y larga vida útil.

Tamaño del producto: A medida.

Ejemplo de proyecto: Capacidad productiva aprox. para 1200 plantas - Ancho: 1400 mm | Longitud: 3100 mm | Cantidad de líneas: 3 canaletas | Longitud de las canaletas: 3000 mm.

Principales sistemas











Canaleta para Cultivo en Sustrato

Es ideal para la plantación de fresas, especias, flores, hortalizas de hoja y otros cultivos. Diseñada para recolectar (drenar) el exceso de solución nutritiva o agua del goteo, posee un exclusivo sistema de clips para el bloqueo del sistema.

Especificaciones Técnicas

Material: PVC en colores blanco y gris

Dimensión externa: Ancho 194 x Alto 150 (aprox.) mm

Dimensión interna: Ancho 170 x Alto 120 (aprox.) mm

Longitud: 3 y 6 metros con posibilidad de unión para ampliación



Sistema de Drenaje



Salida DN25



Exclusivo Sistema de Clips de sujeción



Unión

Accesorios



Clip de sujeción



Unión



Tapa sin Dreno



Tapa con Dreno

Estructuración de la Mesa

Línea Única



Línea Doble



Mesa para el cultivo de especias y hortalizas de hoja







Canaleta

LANZAMIENTO

Porta Maceta y Slab

La Canaleta Porta Maceta y Slab de Hortivinyl es una solución innovadora y versátil, diseñada para optimizar la productividad en el cultivo. Con tecnología avanzada, ofrece resistencia, durabilidad y eficiencia, además de proporcionar un ambiente ideal para las plantas. Ideal para huertos urbanos y grandes producciones, esta canaleta aumenta la productividad y facilita el mantenimiento, garantizando resultados de alta calidad y eficiencia.

PRODUCTO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS
 **Canaleta Porta Maceta** PVC Blanco	**Externa:** 285 mm x 55 mm **Interna:** 240 mm	**Longitud:** de 3 y 6 metros con posibilidad de unión

ACCESORIOS	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS
 **Tapa Superior** PVC Blanco	Según Canaleta	Perforación de Ø 220 mm y según el proyecto
 **Tapa de Entrada** PVC Blanco	Según Canaleta	Pieza inyectada con bloqueo
 **Tapa de Salida** PVC Blanco	Ø DN 40 Ø DN 50	Pieza inyectada con bloqueo, salida con 2 medidas y bloqueo
 **Unión** PVC Blanco	Según Canaleta	Pieza inyectada con bloqueo
 **Soporte** de PVC y Metálico	Vástago con 30 cm de altura	Acero Galvanizado Cincado



Mesa para Principiantes

Tiene como objetivo ofrecer una solución de alta calidad, bajo costo y fácil instalación, que sea accesible para los principiantes en el cultivo hidropónico.



Kit Hidropónico

Mesa | 3 metros



Capacidad productiva:
165 plantas aprox.

Dimensiones

Ancho: 1,70 | Longitud: 3 metros

Mesa | 6 metros



Capacidad productiva:
330 plantas aprox.

Dimensiones

Ancho: 1,70 | Longitud: 6 metros

Posee 9 perfiles para el cultivo hidropónico:
07 perfiles 80x40 con paso de 200mm y perforación de 50mm (fase final - hortalizas de hoja),
02 perfiles 60x30 con paso de 100mm y perforación de 40mm (vivero o especias).

Incluye:
Perfiles, bomba, temporizador, colectores, travesaños, columnas,
clips, adhesivo, conexiones, inyectores y un kit de nutrición completo.

Observaciones:
No incluye reservorio ni tubería hidráulica (tubos y conexiones entre el reservorio y la mesa). Para finalizar la implementación del sistema e iniciar el cultivo, además de los materiales descritos arriba y suministrados por Hortivinyl, será necesario 01 reservorio de 150 a 200 litros, tubería hidráulica de retorno desde el colector hasta el reservorio (3 metros de tubo para alcantarillado DN50 + conexiones), tubería hidráulica entre la bomba y los inyectores (3 metros de tubo soldable Dn25).

HORTIVINYL®

PRODUCTOS PARA HIDROPONIA

Una Marca TECNOPERFIL®

Atendemos en todo Brasil y América Latina

WhatsApp
+55 47 **9224-1511**

Visite nuestro sitio web
hortivinyl.com.br

Síganos en las redes sociales
@hortivinyl

tecno Responsabilidade Ambiental e Social

Consciente de su papel en la industria, en la sociedad y en el medio ambiente, TECNOPERFIL se esfuerza por implementar actividades que promuevan el desarrollo de los empleados, a través de una gestión participativa que fomente la responsabilidad social. Nuestro compromiso es respetar el medio ambiente y a las personas mediante políticas de administración responsable.

Conozca las acciones socioambientales adoptadas por TECNOPERFIL.
Acceda: www.tecnoperfil.com.br/tecno/

Los perfiles y canales de Hortivinyl cuentan con una garantía de 10 años a partir de la fecha de entrega de los materiales, contra fallas, irregularidades o defectos de fabricación. Para que la garantía sea válida, los productos Hortivinyl deben ser almacenados, instalados y utilizados de acuerdo con los manuales de instalación, limpieza y almacenamiento de la marca. Los daños causados por uso inadecuado, mala operación, agentes de la naturaleza o daños derivados del transporte no están cubiertos por la garantía. En caso de que el producto adquirido ya no esté disponible en nuestro portafolio, Tecnoperfil, fabricante de la línea Hortivinyl, podrá sustituirlo por otro producto similar, de la misma calidad y finalidad de aplicación. Para los productos de la línea Hobby, como mesas de germinación y bancadas iniciales, la garantía de 10 años se aplica exclusivamente a los perfiles, columnas, travesaños y colectores. La bomba, el temporizador, la superficie de la mesa de germinación y los demás accesorios cuentan con una garantía máxima de 3 meses.

OCTUBRE DE 2026. La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes ilustrativas.